

# STAMPANTI A COLORI XEROX® VERSALINK®

Colore, affidabilità e prestazioni senza uguali

C8000 E C9000



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Stampanti a colori Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Se cercate un colore professionale, totale affidabilità e produttività al top in una stampante perfettamente connessa, le stampanti a colori VersaLink C8000 e C9000 con tecnologia Xerox® ConnectKey® sono la soluzione ideale. Il modello C8000, ricco di funzioni e abilitato alle app, è pronto per essere personalizzato e trasformarsi nel vostro assistente sul luogo di lavoro. Il modello C9000 aggiunge maggiore flessibilità di gestione dei supporti e strumenti di controllo e corrispondenza del colore di alta precisione ideali per i professionisti delle arti grafiche e le agenzie creative.

## COLORE VIBRANTE. PRESTAZIONI ECCEZIONALI. TOTALE AFFIDABILITÀ

Le stampanti a colori Xerox® VersaLink C8000 e C9000 sono immediatamente pronte a svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere più efficiente la vostra azienda. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Progettate per garantire un'affidabilità senza uguali, le stampanti a colori VersaLink C8000 e C9000 presentano una nuova progettazione hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più solidi e un avanzato sistema di imaging.

I dispositivi VersaLink sono ricchi di funzionalità e modernissime tecnologie Xerox® progettate per velocizzare la diffusione delle informazioni e ridurre i flussi di lavoro inefficienti.

Per quanto riguarda la protezione di informazioni importanti, i dispositivi VersaLink offrono un'ampia gamma di straordinarie funzioni di sicurezza, tra cui Stampa protetta e l'autenticazione tramite card per controllare l'accesso.

Contate su una qualità di stampa superiore per dare il massimo risalto al vostro lavoro. Una risoluzione di stampa fino a 1200 x 2400 dpi permette di ottenere un testo nitido e linee sottili estremamente dettagliate, oltre a una eccezionale vividezza del colore, che migliora la comunicazione aziendali anche su supporti di grande formato.

## INTUITIVE. POTENTI PRONTE PER QUALSIASI LAVORO

Grazie al touch-screen capacitivo a colori da 5 pollici personalizzabile, potete facilmente

attivare funzioni e attività toccando, trascinando e pizzicando lo schermo, esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi. Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. E con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta e poi possono accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività, ai propri contatti preferiti e ad app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

Che i vostri documenti siano a colori o in bianco e nero, in formato Letter o in grande formato, le stampanti a colori VersaLink C8000 e C9000 hanno la potenza sufficiente per gestire anche i lavori di stampa più complessi.

## CONNETTIVITÀ SENZA LIMITI, NEL MODO CHE PREFERITE

Le stampanti a colori VersaLink C8000 e C9000 regalano la libertà di lavorare dove e come volete. Connettività diretta opzionale a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, nonché accesso a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

La possibilità di connettersi e stampare da più dispositivi è fondamentale al giorno d'oggi, e i dispositivi VersaLink vincono questa sfida con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Plugin Xerox® Print Service per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, e grazie alle funzionalità opzionali Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Venite a scoprire perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei dispositivi VersaLink, andate su [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – IL FULCRO DEL VOSTRO INTERO ECOSISTEMA DI PRODUTTIVITÀ

Xerox, l'azienda che ha creato l'ambiente di lavoro moderno, presenta la nuova rivoluzione in materia di produttività in ufficio. Grazie a un'esperienza utente omogenea comune a tutti i dispositivi, alla connettività cloud e mobile e a una libreria di app sempre più ampia per espandere le funzionalità, lavorerete in modo più veloce, più produttivo e più intelligente.

### Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi touch e una facile personalizzazione.

### Funzioni mobili e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

### Sicurezza all'avanguardia

Protezione a più livelli completa sia per i documenti che per i dati, capacità di rilevare ed eliminare eventuali minacce e totale conformità alle normative vigenti.

### Abilitazione di servizi di nuova generazione

Un modo di lavorare più efficiente e una più efficace gestione delle risorse. La facile integrazione di Xerox® Managed Print Services consente il monitoraggio remoto dell'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo.

### Chiave di accesso a nuove possibilità

Espandete subito le vostre capacità con l'accesso alla Xerox App Gallery, che fornisce app progettate per ottimizzare i flussi di lavoro digitali. Affidatevi alla nostra rete di partner per la realizzazione di innovative soluzioni specifiche per il vostro business.

Scoprite in dettaglio come lavorare meglio su [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



### Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

Stampa. Connettività mobile.



### Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Stampa. Connettività mobile.

**1 Alloggiamento per lettore schede** e slot per lettore schede interno.

**2 Una porta USB anteriore<sup>1</sup>** consente di stampare rapidamente da qualsiasi unità di memoria USB standard.

**3 Il vassoio bypass da 100 fogli** gestisce supporti con formati da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm e striscioni da 320 x 1.320,8 mm (64-350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Il vassoio 1** gestisce fino a 520 fogli con formati personalizzati da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64-300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Il vassoio 2** gestisce fino a 520 fogli con formati personalizzati da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m<sup>2</sup>).

### SVARIATE OPZIONI DI VASSOI CARTA PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA:

**6 Il kit per buste opzionale** (sostituisce il vassoio 1): consente di alimentare fino a 50 buste.

**7 Il modulo vassoio tandem** aggiunge fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Il modulo a 2 vassoi** gestisce fino a 1.040 fogli con formati personalizzati da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m<sup>2</sup>).

**9 L'alimentatore ad alta capacità** fornisce fino a 2.000 fogli con formati standard A4, B5 (64-300 g/m<sup>2</sup>).

### MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA:

**10 Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento** (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli per ciascun vassoio.

**11 La stazione di finitura per ufficio opzionale** fornisce funzioni di finitura avanzate ad un costo appetibile ed offre invito alla piega e finitura libretto con pinzatura centrale per creare libretti da 60 pagine (2-15 fogli).

**12 La stazione di finitura BR con unità libretto opzionale** consente di creare libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

<sup>1</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.



### Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Configurazione predefinita

### LA SUPERIORITÀ DEL TOUCH SCREEN

Provate il nostro nuovissimo touch-screen a colori da 5 pollici, la cui interfaccia utente detta uno standard più elevato per personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. Preferite un'altra collocazione per un'app o una funzione? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio ineguagliato di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta tutti coloro che interagiscono con le stampanti a colori VersaLink C8000 e C9000 ad essere più efficienti e produttivi.



# Xerox® VersaLink® C8000 e C9000



Le stampanti a colori VersaLink C8000 e C9000 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Per ulteriori informazioni, visitate [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Velocità	Fino a 45 ppm A4	Fino a 55 ppm A4	
Carico di lavoro mensile <sup>1</sup>	205.000	270.000	
Disco rigido/Processore/Memoria	HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB opzionale	HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox® Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online		
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi		
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 11 secondi a colori/ 9,7 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 10,5 secondi a colori/10 secondi in bianco e nero	
Linguaggi PDL	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Gestione del colore	Tabella colori spot incorporata, Correzioni colore Xerox	Tabella colori spot incorporata con capacità di sostituire la tabella colori approvata da PANTONE®, Editor di colori spot personalizzati, software Xerox® Precise Colour Management System opzionale	Tabella colori spot incorporata con capacità di sostituire la tabella colori approvata da PANTONE®, Editor di colori spot personalizzati, software Xerox® Precise Colour Management System
Alimentazione carta	Standard <b>Vassoio bypass:</b> fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; striscioni: da 320 x 1.320,8 mm (64-350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Vassoio 1:</b> fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64-300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Vassoio 2:</b> fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m <sup>2</sup> ) Opzionale	<b>Modulo a due vassoi:</b> fino a 1.040 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m <sup>2</sup> )	
	Opzionale <b>Modulo vassoio tandem:</b> fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-300 g/m <sup>2</sup> ). <b>Alimentatore ad alta capacità:</b> fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-216 g/m <sup>2</sup> ). <b>Vassoio buste</b> (sostituisce il vassoio 1): Fino a 50 buste: N.10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (106-300 g/m <sup>2</sup> )		
Uscita carta/finitura	Standard <b>Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento</b> (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno	Opzionale <b>Stazione di finitura per ufficio:</b> impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale) <b>Stazione di finitura BR con unità libretto:</b> impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (2-16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V	
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>			
Personalizzare e adattare	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio		
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®		
Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione		
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (configurazione DN), Salta pagine vuote, Modalità bozza		
<b>FUNZIONI MOBILI E CLOUD</b>			
Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e plugin Mopria® Print Service per Android™, @PrintByXerox		
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi <sup>3</sup> Visitate <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> per le app disponibili.		
Connettori cloud <sup>4</sup>	Stampa da Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>3</sup> e molte altre		
<b>SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA</b>			
Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati		
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore schede RFID integrato Xerox®		
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini <sup>5</sup> , App crittografate con Supporto certificati incorporato		
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta		
<b>ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE</b>			
Gestione della stampa	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud <sup>3</sup> , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> e altre		
Gestione stampa	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS		
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini		
<b>CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>			
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate la pagina <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.		

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Visitate il sito [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco delle certificazioni AirPrint; <sup>3</sup> Opzione acquistata; <sup>4</sup> Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> La funzione di sovrascrittura immagini richiede un disco rigido.

## Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Materiali di consumo

Cartucce toner a capacità standard per C8000:

Nero: 12.600 pagine <sup>6</sup>	106R04041
Ciano: 7.600 pagine <sup>6</sup>	106R04038
Magenta: 7.600 pagine <sup>6</sup>	106R04039
Giallo: 7.600 pagine <sup>6</sup>	106R04040

Cartucce toner ad alta capacità per C8000:

Nero: 20.900 pagine <sup>6</sup>	106R04053
Ciano: 16.500 pagine <sup>6</sup>	106R04050
Magenta: 16.500 pagine <sup>6</sup>	106R04051
Giallo: 16.500 pagine <sup>6</sup>	106R04052

Cartucce toner a capacità standard per C9000:

Nero: 18.900 pagine <sup>6</sup>	106R04069
Ciano: 12.300 pagine <sup>6</sup>	106R04066
Magenta: 12.300 pagine <sup>6</sup>	106R04067
Giallo: 12.300 pagine <sup>6</sup>	106R04068

Cartucce toner ad alta capacità per C9000:

Nero: 31.400 pagine <sup>6</sup>	106R04081
Ciano: 26.500 pagine <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26.500 pagine <sup>6</sup>	106R04079
Giallo: 26.500 pagine <sup>6</sup>	106R04080

Elementi di manutenzione ordinaria:

Cartuccia fotoricettore: 190.000 pagine per ciascun colore <sup>7</sup>	101R00602
Contenitore scarti: Fino a 47.000 pagine <sup>7</sup>	108R01504
Fusore da 110/220 V: Fino a 500.000 pagine <sup>7</sup>	115R00143

## Opzioni

Software Xerox® Precise Colour Management System per C9000DT (standard su GX)	097S04974
Modulo a due vassoi	097S04969
Modulo vassoio tandem	097S04970
Alimentatore ad alta capacità	097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
HDD (disco rigido 320 GB per C8000)	097S04971
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andate alla pagina [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) o [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

©2018 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con marchio figurativo®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 10/18 BR25148 VC8BR-011A

